

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Орал қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Уральское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ L.13.X.KZ38VWF00170970
Дата: 30.05.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
Если сад "Ерке"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 29.05.2024 17:08:30 № KZ79RYS00648946**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Зульфарм", г. Уральск, мкрн. Болашак ул Бокен Би д 3**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

дошкольное образование
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Дошкольное (доначальное) образование

4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление на внесение изменений в разрешительный документ KZ79RYS00648946 29.05.2024 г.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке,



үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Внесена корректировка по заявлению KZ79RYS00648946 29.05.2024г. Товарищество с ограниченной ответственностью "Зульфарм".

Ясли сад "Ерке" на соответствие Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК, приказа МЗ РК от 17.08.2017 г. №615 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка». Товарищество с ограниченной ответственностью "Зульфарм" ясли сад "Ерке" расположен в 2-этажном приспособленном здании (частном доме) по адресу г.Уральск. мкрн. Болашак ул Бокен Би д 3, в жилой зоне населенных пунктов на обособленном земельном участке. Удален от магистральных улиц, коммунальных и промышленных организаций. Территория объекта имеет ограждение, без повреждений. На территории установлено наружное искусственное освещение. Въезды и входы на участок покрыты твердым покрытием доступным для очистки. В хозяйственной зоне установлен 1 мусоросборник оборудованный плотно закрывающейся крышкой на бетонированной основе огражденный с трех сторон. На вывоз ТБО имеется договор с ИП «Сатыбаева Т.Ж.» от 28.07.2021г №1145. На территории ясли сада "Ерке", предусмотрены 3 отдельные игровые площадки, песочницами для каждой возрастной группы детей. На игровой площадке оборудован огражденный с 3-х сторон тентовый навес для защиты от солнца и осадков, пол тентовых навесов предусмотрен деревянным. Ясли сад, "Ерке" имеет следующий набор помещений: - на 1 этаже расположены 1 группы -раздевальная-24,8 м2, спальная- 26,4м2, сан- узел-7,7м2, игровая-25,6м2, буфет- 16,8м2, мед.кабинет-12,5м2, также отведенное место для хранения уборочного инвентаря. - на 2 этаже расположены 1 группы - спальная- 40,5м2, игровая-49м2, моечная-5,8м2, сан-узел-2,7м2. На территории имеется отдельный стоящий здания где расположенный пищеблок и группа. Раздевальная- 17,9м2, сан-узел- 8м2, буфет- 14,5м2, игровая совмещенная со спальней- 52м2, пищеблок-18,3м2. На первом этаже расположена 1 группа: Раздевалка с площадью -24,8 м2 оборудован индивидуальными шкафчиками для верхней одежды детей, маркировка шкафов произведено. Спальная с площадью -26,4м2, на 14 детей установлены 3-х ярусные выдвижные, выкатные кровати. Игровая- 25,6м2, буфетная-16,8м2 оборудован столами и стульями для приема пищи, и шкаф с двугнездной раковиной для мытья посуды. Сан.узел с площадью 7,7м2 имеет кафельное покрытие, оборудован 3-мя детскими унитазами, 3- мя детскими раковинами для мытья рук, установлены промаркированные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец. Имеется отдельный вход для приема детей. На втором этаже расположена 2 группа: Спальная с площадью 40,5кв.м, на 20 детей установлены 3-х ярусные выдвижные, выкатные кровати. Игровая площадью 49кв.м, оборудован столами и стульями. Сан.узел с площадью 2,7м2 имеет кафельное покрытие, оборудован 2-мя детскими унитазами и 2-мя раковинами для мытья рук, установлены промаркированные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец. Имеется отдельный вход для приема детей. Лестничный пролет оборудован поручнями для детей. На территории имеется отдельный стоящий здания 3 группы: Раздевалка площадью 17,9 м2 оборудован индивидуальными шкафчиками для верхней одежды детей, маркировка шкафов произведено. Игровая совмещенная со спальней с площадью 52м2, на детей 17 детей установлены 3-х ярусные выдвижные, выкатные кровати, буфет- 26,3м2, оборудован столами и стульями для приема пищи, оснащен игрушками и инвентарем. Сан.узел с площадью 8 м2 оборудован 2-мя детскими унитазами и 2-мя раковинами для мытья рук, установлены промаркированные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец. Имеется отдельный вход для приема детей. Поверхность полов во всех помещениях ровная, без щелей, изъязвлений и механических повреждений. В групповых помещениях с обычным режимом работы стены, оборудование имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую обработку влажным способом и дезинфекцию. В пищеблоке и медицинском кабинете -полы покрыты линолеумом. Радиаторы системы отопления расположены под окнами, закрыты решетками. Мебель и оборудование соответствуют росту-возрастным особенностям детей (регулирующие столы и стулья, кровати, стационарными кроватями, шкафы, детские раковины и унитазы). Мебель, мягкий и твердый инвентарь в исправном состоянии. Питание детей организовано в группах. На объекте предусмотрена в исправном состоянии централизованная система холодного и горячего водоснабжения, которая подведена ко всем раковинам, средства для мытья и сушки рук имеются (жидкое мыло и полотенца). Система отопления- местная, газовое. Система вентиляции- естественная, предусмотрена посредством оконных проемов, и в пищеблоке над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги оборудован вытяжной зонт в исправном состоянии. Вентиляция- естественная через оконные фрамуги, входные двери, а также вентиляционные каналы, режим проветривания поддерживается, искусственная- приточно-вытяжная на кухне. Система водоотведения в исправном состоянии, подключена к городской сети канализации. Система водоснабжения - централизованная, установлен водонагреватель для обеспечения горячим водоснабжением. Согласно протокола микробиологического исследования воды №175 от 02.06.2021г показатели соответствуют требованиям гигиенических нормативов. Согласно протокола исследования образцов питьевой воды централизованного водоснабжения №42 от 01.06.2021г показатели



соответствуют требованиям гигиенических нормативов. На объекте организован питьевой режим, представленный питьевой водой в расфасованных емкостях (графины, чайники), и привозной бутилированной водой. Для питья используют чистую посуду, выделено отдельно промаркированный поднос для чистой и для сбора использованной посуды. Освещение -смешанное, естественное через оконные проемы и искусственное за счет ламп накаливания, все укомплектованы. Согласно протокола измерения освещенности и метеорологических факторов №26-Ф 28.05.2021г показатели соответствуют требованиям гигиенических нормативов. В одном помещении применяются лампы одного типа. Для хранения уборочного инвентаря выделено специальное помещение. На дератизацию, дезинсекцию и дезинфекцию имеется договор с РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» №272 29.07.2021г. На стирку постельных принадлежностей, белья имеется договор с ТОО «БЕЙБАРЫС» №032 28.07.2021г. Пищеблок общей площадью- 18,3 кв.м, оборудован плитой 4-мя конфорками и вытяжной системой вентиляции. В зоне для мытья посуды установлены 1 раковина с подведением горячей и холодной воды, 1 раковина для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи используют раздельное маркированное оборудование. Для мытья сырой продукции предусмотрен 1 раковина, для мытья рук персонала 1 раковина. Установлен холодильник. Инструкция по режиму мытья столовой посуды вывешено. Посуда индивидуальная для каждой группы. Имеется 2 производственных стола для сырой и готовой продукции, раздаточная, сушильные шкафы и стеллажи для хранения посуды. Столовые и кухонные приборы, а также производственные столы в достаточном количестве, доски, ножи для сырой и готовой продукции промаркированы и укомплектованы. На объекте соблюдается температурно-влажностный режим. Для хранения яиц имеется промаркированная посуда. Для хранения сыпучих продуктов имеется шкаф, для хранения сырых продуктов имеется кладовая. Медицинским работникам своевременно ведется контроль за качеством готовой продукции и осмотр работников пищеблока на гнойничковые заболевания. Для сбора пищевых продуктов имеется емкости с крышкой промаркированы. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранение упорядочено. Медицинский кабинет с общей площадью-12,5 кв.м, оборудован и оснащен медицинским оборудованием, раковиной для мытья рук, письменным столом, стульями кушеткой, медицинским шкафом, передвижным кварцем, медицинскими термометрами. На медицинское обслуживание имеется договор с ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №6» от 28.07.2021г №4. Работники пищеблока обеспечены специальной одеждой. Предварительный мед.осмотр пройден, допуск к работе имеется. Утвержденная программа производственного контроля представлена. Ясли-сад "Ерке", рассчитан на 3 группы с количеством- 51 детей.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)
протокол микробиологического исследования воды №175 от 02.06.2021г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного водоснабжения №42 от 01.06.2021г., протокол измерения освещенности и метеорологических факторов №26-Ф 28.05.2021г

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Ясли сад "Ерке"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Кодекс Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК, приказ МЗ РК от 17.08.2017 г. №615 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка».

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Орал қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Орал Қ.Ә., көшесі Дина Нұрпейісова, № 19 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Уральское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Уральск Г.А., улица Дины Нурпеисовы, дом № 19

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))



Дүйсегалиева Гаухар Муксиновна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

